

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-10000DP



WP-12000DP

WP-16000DP

WP-22000DP

WP-26000DP



WP-33000DP

WP-40000DP

WP-45000DP

WP-55000DP

MODEL	مدل	VOLTAGE	ولتاژ	FREQUENCY	فرکانس	MIN OUTPUT POWER	حد اقل توان خروجی	RATED POWER	توان نامی	F.MAX	حداکثر نیرو	OUTLET
WP-10000DP		220V-240V		50/60HZ		25W		95W		10000L/H		Ø 50mm
WP-12000DP		220V-240V		50/60HZ		30W		105W		12000L/H		Ø 75mm
WP-16000DP		220V-240V		50/60HZ		40W		115W		16000L/H		Ø 75mm
WP-22000DP		220V-240V		50/60HZ		50W		135W		22000L/H		Ø 75mm
WP-26000DP		220V-240V		50/60HZ		75W		165W		26000L/H		Ø 75mm
WP-33000DP		220V-240V		50/60HZ		100W		310W		33000L/H		Ø 110mm
WP-40000DP		220V-240V		50/60HZ		150W		400W		40000L/H		Ø 110mm
WP-45000DP		220V-240V		50/60HZ		200W		450W		45000L/H		Ø 110mm
WP-55000DP		220V-240V		50/60HZ		300W		500W		55000L/H		Ø 110mm

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-12000LP

WP-16000LP

WP-33000LP

WP-40000LP

WP-22000LP

WP-26000LP

WP-45000LP

WP-55000LP

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	MIN OUTPUT POWER حداقل توان خروجی	RATED POWER توان نامی	F.MAX حداکثر نیرو	OUTLET
WP-12000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	30W	105W	12000L/H	Ø 75mm
WP-16000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	40W	115W	16000L/H	Ø 75mm
WP-22000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	50W	135W	22000L/H	Ø 75mm
WP-26000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	75W	165W	26000L/H	Ø 75mm
WP-33000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	100W	310W	33000L/H	Ø 110mm
WP-40000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	150W	400W	40000L/H	Ø 110mm
WP-45000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	200W	450W	45000L/H	Ø 110mm
WP-55000LP	AC 220V-240V	50/60HZ	300W	500W	55000L/H	Ø 110mm

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
Wp-3000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	35W	3000L/H	2.5m
WP-4500DW	AC 220V-240V	50/60HZ	65W	4500L/H	3m
WP-6000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	95W	6000L/H	3.5m
WP-8000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	125W	8000L/H	4m
WP-10000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	135W	10000L/H	4.5m
WP-12000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	175W	12000L/H	5m



WP-16000DW WP-18000DW

WP-20000DW WP-25000DW WP-30000DW



WP-38000DW WP-48000DW

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-16000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	275w	16000L/H	5.5m
WP-18000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	350W	18000L/H	6.5m
WP-20000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	400W	20000L/H	8m
WP-25000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	500W	25000L/H	9m
WP-30000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	600W	30000L/H	10m
WP-38000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	750W	38000L/H	10m
WP-48000DW	AC 220V-240V	50/60HZ	1000W	45000L/H	12m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-16K WP-22K WP-26K



WP-33K WP-40K WP-45K WP-55K

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-16K	AC 220V-240V	50/60HZ	115W	16000L/H	Ø 75mm
WP-22K	AC 220V-240V	50/60HZ	135W	22000L/H	Ø 75mm
WP-26K	AC 220V-240V	50/60HZ	165W	26000L/H	Ø 75mm
WP-33K	AC 220V-240V	50/60HZ	310W	33000L/H	Ø 110mm
WP-40K	AC 220V-240V	50/60HZ	400W	40000L/H	Ø 110mm
WP-45K	AC 220V-240V	50/60HZ	450W	45000L/H	Ø 110mm
WP-55K	AC 220V-240V	50/60HZ	500W	55000L/H	Ø 110mm

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-4200



WP-5200



WP-7200

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-4200	AC 220V-240V	50/60HZ	55W	3000L/H	2.5m
WP-5200	AC 220V-240V	50/60HZ	75W	3500L/H	3m
WP-7200	AC 220V-240V	50/60HZ	135W	5500L/H	5m



WP-3550



WP-4550

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-3550	AC 220V-240V	50/60HZ	45W	2800L/H	2.8m
WP-4550	AC 220V-240V	50/60HZ	50W	3600L/H	3.2m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبخارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-9200



WP-9600



WP-10800

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-9200	AC 220V-240V	50/60HZ	60W	2400L/H	3m
WP-9600	AC 220V-240V	50/60HZ	80W	3200L/H	3.5m
WP-10800	AC 220V-240V	50/60HZ	250W	8000L/H	5.5m



WP-6800

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-6800	AC 220V-240V	50/60HZ	60W	4000L/H	3m



wp-450S

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-450S	AC 220V-240V	50/60HZ	70W	4500L/H	4m



WP-1020



WP-1030

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-1020	AC 220V-240V	50/60HZ	18W	1200L/H	0.7m
WP-1030	AC 220V-240V	50/60HZ	35W	2400L/H	1.5m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-4000



WP-8000

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
wp-4000	AC 220V-240V	50/60HZ	40W	2000L/H	2m
wp-8000	AC 220V-240V	50/60HZ	135W	6000L/H	5.5m



AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

WP-700D



WP-600D



WP-500D



WP-300D



WP-200D



WP-100D

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
wp-100D	AC 220V-240V	50/60HZ	7W	560L/H	0.7m
WP-200D	AC 220V-240V	50/60HZ	25W	1800L/H	1.5m
WP-300D	AC 220V-240V	50/60HZ	35W	2500L/H	2m
WP-500D	AC 220V-240V	50/60HZ	55W	4500L/H	2.5m
WP-600D	AC 220V-240V	50/60HZ	80W	5000L/H	3.5m
WP-700D	AC 220V-240V	50/60HZ	110W	5500L/H	4m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



WP-3100



WP-3200



WP-3300



WP-3400



WP-3500

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-3100	AC 220V-240V	50/60HZ	3W	250L/H	0.5m
WP-3200	AC 220V-240V	50/60HZ	5W	300L/H	0.6m
WP-3300	AC 220V-240V	50/60HZ	12W	600L/H	1m
WP-3400	AC 220V-240V	50/60HZ	15W	880L/H	1.2m
WP-3500	AC 220V-240V	50/60HZ	25W	1200L/H	1.5m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



M-12L



FT-100



WP-3880



WP-4880

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	FREQUENCY فرکانس	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
WP-3880	AC 220V-240V	50/60HZ	35W	2500L/H	1.8m
WP-4880	AC 220V-240V	50/60HZ	45W	3000L/H	2m

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.

AQUARIUM 超大功率水池泵
FILTER PUMP



SF-12000



SF-5000

MODEL	مدل	VOLTAGE	ولتاژ	INPUT VOLTAGE	ولتاژ ورودی	WATT	توان	F.MAX	حداکثر نیرو	H.MAX	حداکثر ارتفاع
SF-2000		AC 220V-240V		DC24V		18W		2000L/H		3m	
SF-3000		AC 220V-240V		DC24V		25W		3000L/H		8m	
SF-4000		AC 220V-240V		DC24V		30W		4000L/H		4.5m	
SF-5000		AC 220V-240V		DC24V		40W		5000L/H		5m	
SF-6000		AC 220V-240V		DC24V		50W		6000L/H		5.5m	
SF-8000		AC 220V-240V		DC24V		65W		8000L/H		5.5m	
SF-10000		AC 220V-240V		DC24V		75W		1000L/H		6m	
SF-12000		AC 220V-240V		DC24V		85W		12000L/H		6.5m	



SF-6000DC

خصوصیات

- گردش آب قدرتمندی را برای جریان قوی و ثابت فراهم می کند
- صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای آب های دریایی و شیرین
- بیش از حد گرم نمی شود و با کیفیت کار می کند.
- مناسب برای تزئینات مرجانی
- همچنین برای آبشارها، فواره ها، کفگیرها و آکواریوم های چند مخزن عالی است.



SF-8000DC

MODEL مدل	VOLTAGE ولتاژ	INPUT VOLTAGE ولتاژ ورودی	WATT توان	F.MAX حداکثر نیرو	H.MAX حداکثر ارتفاع
SF-1500(不带控制盒)	AC 220V-240V	DC24V	15W	1800L/H	2.8m
SF-2000	AC 220V-240V	DC24V	18W	2000L/H	3m
SF-3000	AC 220V-240V	DC24V	25W	3000L/H	8m
SF-4000	AC 220V-240V	DC24V	30W	4000L/H	4.5m
SF-5000	AC 220V-240V	DC24V	40W	5000L/H	5m
SF-6000	AC 220V-240V	DC24V	50W	6000L/H	5.5m
SF-8000	AC 220V-240V	DC24V	65W	8000L/H	5.5m
SF-10000	AC 220V-240V	DC24V	75W	1000L/H	6m
SF-12000	AC 220V-240V	DC24V	85W	12000L/H	6.5m